




گروه صنعتی
ماشین سازی
صنایع غذایی
نگار تایماز

**FOOD
PROCESSING MACHINERY**

Since **1986**



ماشین آلات
صنایع غذایی

FOOD
PROCESSING
MACHINERY

TABLE OF CONTENT

فهرست مطالب



ABOUT US	درباره ما	04
OUR MISSION	ماموریت ما	07
OUR VISION	ارزش های ما	08
TOMATO PASTE PRODUCTION LINE	خط تولید رب گوجه فرنگی	09
RECEIVING AND WASHING LINE	خط دریافت و شستشو	10
SELECTING AND COLLECTING CONVEYOR WITH ROLLER	انتخاب و جمع آوری نوار نقاله با غلتک	11
MONO PUMP	مونوپمپ	13
CRUSHER	خردکن	14
PRE HEATER	پری هیتر	15
TURBO EXTRACTOR(SINGLE STAGE)	توربو اکستراکتور (تک مرحله ای)	17
TURBO EXTRACTOR	صافی ذرات	18
TURBO EXTRACTOR(DUAL STAGE)	توربو اکستراکتور (دو مرحله ای)	19
JUICE TANK	مخزن آب میوه	20
VACUUM BOILER	دیگ وکیوم	21
EVAPORATOR-300TONS/24HOURS	اوپراتور- 300 تن/24 ساعت	22
EVAPORATOR-750TONS/24HOURS	اوپراتور- 750 تن/24 ساعت	23
EVAPORATOR-1.200TONS/24HOURS	اوپراتور- 1200 تن/24 ساعت	24

ACEPTIC PACKAGING LINE	خطوط بسته بندی	25
ACEPTIC MONOBLOCK MACHINE	بسته بندی اسپتیک	26
OUR VISION	پاستوریزه	27
TUBE AND TUBE PASTEURIZER MACHINE	پاستوریزاتور لوله ای	28
FILLING MACHINE	پرکن	29
HEAD SEALING MACHINE	در بند استیل	30
TUNNEL PASTEURIZER	تونل پاستوریزاتور	31
SHERING PACKAGING MACHINE	شرینگ پک	32
MAYONNAISE AND KETCHUP PRODUCTION LINE	خط تولید سس مایونز و کچاپ	33
VACUUM MIXER HOMOGENAIZER	هموژنایزر	34
CUSTOMERS	مشتریان ما	35
CONTACT US	تماس با ما	36



ABOUT US

Taymaz Gida company started operating as a Food Processing Machinery from 1986 in the field of tomato paste production lines. We have become one of the largest and qualified manufacturers of tomato paste and fruit puree machines by operating in the field of tomato paste production and packaging line, tomato paste plants machines for about forty years.

Today, we create tomato paste and fruit puree production and packaging lines with different capacities from 50 tons to 1,200 tons per day for our customers and investors, in this process, we improve our production by using the latest technologies combined in the field of food processing machinery. In addition, our company, which has managed to localize the latest technology in food processing machines, has become one of the best machines producers in the Middle East. Therefore, we could get golden award for quality and business prestige in Germany. The plants are exported to some countries such as Kazakhstan, Iraq, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Iran and Afghanistan.

we expanded our investments and produced new machines such as mono block aseptic with the new technology of Italy. The company always updated the technology by the cooperating with Italian engineers, so we can provide our customers the best quality machines in middle east.



درباره شرکت ماشین سازی نگارتایماز

شرکت ماشین سازی صنایع غذایی نگارتایماز در سال 1365 فعالیت خود را در زمینه ساخت خطوط تولید رب گوجه فرنگی با نام تایماز شروع نموده است. این شرکت با گذشت بیش از سی سال از فعالیت خود هم اکنون به یکی از بزرگترین تولید کنندگان خطوط رب گوجه فرنگی و پوره میوه تبدیل گردیده است. گروه صنایع غذایی تایماز همواره در تلاش بوده است تا با افزایش دانش خود بتواند با تکنولوژی روز دنیا یکسان باشد. دانش و تکنولوژی صنایع تبدیلی رب و پوره به طور سنتی سالیان سال در اختیار کشور ایتالیا و انحصار شرکت های صنعتی این کشور بوده است، شرکت تایماز توانسته است طی ده سال اخیر با بهره گیری از دانش آموختگان و متخصصان ایرانی این تکنولوژی را بومی سازی کرده و امروز این شرکت در رقابتی تنگاتنگ با شرکت های ایتالیایی توانسته است بازار خاورمیانه و کشورهای حوزه سی اف تی را از آن ایران نماید. شرکت تایماز در ایران با شرکت های تبدیلی بزرگی همچون صنایع غذایی تبرک، صنایع غذایی تایماز، زشک، شاداب، خوشاب، یک و یک، اروم ادا، ترش نارین، تاتائو، شیرین عسل، رب عزیز، ماهوند و بسیاری از شرکت های دیگر همکاری نموده و دستگاه های با ظرفیت 800 تن در شهرهای گرگان، همدان، کرمانشاه، کازرون، دشت مغان در حال کار می باشد.

شرکت تایماز همچنین با راه اندازی کارخانه های بزرگ در کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ترکیه حال به یکی از رقبای جدی برای شرکت های ایتالیایی در منطقه تبدیل گشته است. این شرکت امروزه با عنایت خداوند و رهنمود های رهبر فرزانه انقلاب با گذر از تحریم ها توانسته است با بومی سازی 100 درصدی تولیدات خود را به تمام کشورهای منطقه صادر نماید. گروه صنعتی تایماز امروزه در سه شعبه بزرگ کار خود را ادامه می دهد و تولیدات خود را تکمیل نموده است، خطوط تبدیلی رب گوجه فرنگی، پوره میوه، خطوط بسته بندی، خطوط کمپوت و کنسرو و خط اسپری درایر شیر تنها بخشی از تولیدات این شرکت بوده و به تنهایی 60 درصد کارخانجات تبدیلی کشور را تغذیه مینماید. امروز شرکت تایماز در حال احداث کارخانه ای در کشور ترکیه جهت بهره گیری و تبادل علوم و تکنولوژی روز دنیا و در راستای دور زدن تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، موفق به رقم زدن برگ تازه ای به افتخارات خود و میهن عزیزمان گشته است.

دستگاه های 500 تن 800 تن و هزار تن تایماز با بهره گیری از کمترین میزان مصرف برق و بخار و انرژی در راستای حفاظت از منابع ملی و محیط زیست میهن عزیز اسلامی ایران در حال کار در کارخانجات به نام می باشد. تلاش مهندسان و متخصصان ما شبانه روز ادامه خواهد داشت تا با افزایش دانش و بروز نمودن تکنولوژی خود هر زمان پرچم ایران عزیزمان را بر قله های افتخار در اهتزاز نگه دارد. "تولید ملی، افتخار ملی" شعار همیشگی شرکت تایماز بوده است.





OUR MISSION

Our company started its activities in the field of tomato paste production machines many years ago in order to meet the market needs. By respecting its employees and being devoted to its work, it has gained years of experience in this field and become one of the most popular food machinery producing companies in its region.

Our company, which started to manufacture production lines for the sector with years of experience, meets the needs and demands of its customers in many countries of the world in the most appropriate way. The company adopts customers satisfaction as its basic principle and does its job in harmony with quality and aesthetics.

In this business, we know the importance of time and the right process, therefore we produces the machinery in accordance with customer demands and their time table. We have support our customers with our professional technical service teams.

ماموریت ما

شرکت ما از سال ها قبل فعالیت خود را در زمینه ماشین آلات تولید رب گوجه فرنگی به منظور رفع نیاز بازار آغاز کرده است. این شرکت با احترام به کارکنان خود و پایبندی به کار خود، سال ها تجربه در این زمینه کسب کرده و به یکی از محبوب ترین شرکت های تولید ماشین آلات مواد غذایی در منطقه خود تبدیل شده است.

شرکت ما که با سالها تجربه شروع به ساخت خطوط تولید این بخش کرده است، نیازها و خواسته های مشتریان خود را در بسیاری از کشورهای جهان به مناسب ترین شکل برآورده می کند. این شرکت رضایت مشتریان را به عنوان اصل اساسی خود می پذیرد و کار خود را هماهنگ با کیفیت و زیبایی شناسی انجام می دهد.

در این کسب و کار، ما اهمیت زمان و فرآیند صحیح را می دانیم، بنابراین می دانیم

ماشین آلات را مطابق با تقاضای مشتری و جدول زمانی آنها تولید می کند. ما از مشتریان خود با تیم های خدمات فنی حرفه ای خود پشتیبانی می کنیم.



OUR VISION

As Taymaz Gıda, we aim to take the right steps to become a company that leaves permanent works for future generations by producing the right solutions to customer demands, constantly renewing and improving production technology, and offering new technologies in food production lines and production equipment to its customers at the lowest cost and with the latest technologies plus high quality. Our brand, which could improved its self in all aspects and become famous as a best producer in middle east. Our aim is to reach the maximum level of production quality by increasing its production capacity with the new production equipment and its qualified staff. In this context, the goal is to provide faster and more appropriate solutions to our customers requests. Our company, which respects people, the environment, employees and customers, to make the best way of having a good business and relationship.

ارزش های ما

ما قصد داریم با ارائه راه حل های مناسب برای خواسته های مشتریان، تجدید و بهبود مداوم فناوری تولید و ارائه فناوری های جدید در خطوط تولید مواد غذایی و تجهیزات تولید، گام های درستی برداریم تا به شرکتی تبدیل شویم که آثاری ماندگار را برای نسل های آینده به جا بگذاریم. مشتریان خود را با کمترین هزینه و با جدیدترین فناوری ها به علاوه کیفیت بالا. برند ما می تواند خود را در همه جنبه ها ارتقا دهد و به عنوان بهترین برند معروف شود.

هدف ما به عنوان تولید کننده در خاورمیانه رسیدن به حداکثر سطح کیفیت تولید با افزایش ظرفیت تولید با تجهیزات جدید تولیدی و کادر مجرب آن است. در این زمینه، هدف ارائه راه حل های سریع تر و مناسب تر به درخواست های مشتریانمان است

شرکتی که به مردم، محیط زیست، کارکنان و مشتریان احترام می گذارد تا بهترین راه را برای داشتن یک تجارت و رابطه خوب ایجاد کند.





RECEIVING AND WASHING LINE

Machine Dimensions: Varies According to Machine Capacity

Made of S.S. 304L

Fully Automatic

خط دریافت و شستشو

ابعاد دستگاه:

با توجه به ظرفیت دستگاه متفاوت است

ساخته شده از S.S. 304L

تمام اتوماتیک



Detail of machine



Save Water



SELECTING AND COLLECTING CONVEYOR WITH ROLL

Machine Dimensions: 750cm*245cm*230cm

Aluminum Pipes with Plastic Head: 120cm*9cm*0.2cm

Engine Power: 4 kW

With Gearbox No. 40

With Inverter

Made of S.S. 304L

سورتینگ حوضچه دار

ابعاد دستگاه: 750*245*230 سانتی متر

لوله های آلومینیومی با سر پلاستیکی: 120cm*9cm*0.2cm


قدرت موتور: 4 کیلو وات

با گیربکس شماره 40

با اینورتر

ساخته شده از S.S. 304L


تمام اتوماتیک







detail of process

MONO PUMP



• مونو پمپ

ابعاد دستگاه: متناسب با درخواست مشتری



CRUSHER

Machine Dimensions:

180cm*50cm*80cm


Engine Power 30 kW / 1450 rpm

Made of S.S. 304L

Fully Automatic



can slice the apple



خردکن


ابعاد دستگاه: 180*50*80 سانتی متر

قدرت موتور 30 کیلو وات / 1450 دور در دقیقه

ساخته شده از S.S. 304L

تمام اتوماتیک

Detail of machine



PRE HEATER

Machine Dimensions: 100cm*600cm*150cm


Heat Exchanger Diameter: 63 cm

Automatic Temperature Adjustment

With Pneumatic Valve

Made of S.S. 304L

Fully Automatic



Heat and pressure

پری هیتر

ابعاد دستگاه: 100*600*150 سانتی متر


قطر مبدل حرارتی: 63 سانتی متر

تنظیم خودکار دما

دارای شیر پنوماتیک

ساخته شده از S.S. 304L

تمام اتوماتیک





TURBO EXTRACTOR (SINGLE STAGE)

Machine Dimensions: 100cm*240cm*175cm

Engine Power: 75 kW / 1450 rpm

With Electrical Control Panel

With Inverter

Fully Automatic



توربو اکستراکتور (تک مرحله ای)


ابعاد دستگاه: 100*240*175 سانتی متر

قدرت موتور: 75 کیلو وات / 1450 دور در دقیقه

با کنترل پنل برقی

دارای اینورتر

تمام اتوماتیک



TURBO EXTRACTOR


Machine Dimensions: 185cm*70cm*120cm

Engine Power: 30 kW / 1450 rpm

With Electrical Control Panel

With Inverter

Fully Automatic



صافی ذرات گیر

ابعاد دستگاه: 120*70*185 سانتی متر

قدرت موتور: 30 کیلو وات / 1450 دور در دقیقه

با کنترل پنل برقی

دارای اینورتر

تمام اتوماتیک



TURBO EXTRACTOR (DUAL STAGE)

Machine Dimensions: 270cm*165cm*280cm

First Stage Engine Power: 75 kW / 1450 rpm

Second Stage Engine Power: 75 kW / 1450 rpm

With Touch Screen Control Panel

With CIP Waching

With Inverter

Fully Automatic

توربو اکستراکتور (دو مرحله ای)

ابعاد دستگاه: 270*165*280 سانتی متر

قدرت موتور مرحله اول: 75 کیلو وات / 1450 دور در دقیقه



قدرت موتور مرحله دوم: 75 کیلووات / 1450 دور در دقیقه

با کنترل پنل تاچ اسکرین

دارای سیستم شستشوی تمام اتوماتیک

دارای اینورتر

تمام اتوماتیک



JUICE TANK

Capacity: Between 2.000 and 10.000 Liters

C.I.P Washing System

Made of S.S. 304L

مخزن آبمیوه

ظرفیت: بین 2000 تا 10000 لیتر

سیستم شستشوی C.I.P

ساخته شده از S.S. 304L



VACUUM BOILER

Capacity: 50 tons / 24 hours

Machine Dimensions: 400cm*500cm*500cm

Control Glass

Made of S.S. 304L

دیگ وکیوم

ظرفیت: 50 تن / 24 ساعت

ابعاد دستگاه: 400*500*500 سانتی متر

شیشه کنترل

ساخته شده از S.S. 304L



EVAPORATOR – 300 TONS/24 HOUR

Working Capacity of the Machine: 300 tons / 24 hours

Two Effects

Machine Dimensions: 450cm*650cm*1.050cm

Total Electricity Consumption: 250 kW/450 amp During Operation

Water Consumption: 15 m / hour at 30-35°C Temperature

Steam Consumption: 6.500 kg / hour

Automatic Monitoring System

Final Product: Up to 34-36 Brix

اوپراتور 2 مرحله ای - 300 تن / 24 ساعت

ابعاد دستگاه:

450cm*650cm*1.050cm

کل مصرف برق: 250 کیلووات / 450 آمپر در طول کار

مصرف آب: 15 متر در ساعت در دمای 30-35 درجه سانتی گراد

مصرف بخار: 6500 کیلوگرم در ساعت

سیستم مانیتورینگ خودکار

محصول نهایی: تا 34-36 بریکس



EVAPORATOR – 750 TONS / 24 HOURS

Working Capacity of the Machine: 750 tons / 24 hours

Three Effects

Machine Dimensions: 650 cm*1.150cm*1.250cm

Total Electricity Consumption: 600 kW/1.000 amp During Operation

Water Consumption: 40 m³ / hour at 30-35 °C Temperature

Steam Consumption: 10.000 kg / hour

Automatic Monitoring System

Final Product: Up to 34-36 Brix

اوپراتور 3 مرحله: 750 تن / 24 ساعت

ابعاد دستگاه: 650cm*1.150cm*1.250cm

کل مصرف برق: 600 کیلووات / 1000 آمپر در طول کار

مصرف آب: 40 متر در ساعت در دمای 30-35 درجه سانتی گراد

مصرف بخار: 10000 کیلوگرم در ساعت

سیستم مانیتورینگ خودکار

محصول نهایی: تا 34-36 بریکس



EVAPORATOR – 1.200 TONS / 24 HOURS

Working Capacity of the Machine: 1.200 tons / 24 hours

Three Effects

Machine Dimensions: 900cm*1800cm*1.450cm

Total Electricity Consumption: 700 kW During Operation of the Machine

Water Consumption: 60 m³/ hour at 30-35 °C Temperature

Steam Consumption: 15.600 kg / hour

Automatic Monitoring System

Final Product: Up to 36 Brix



ایپراتور سه مرحله: 1.200 تن / 24 ساعت

ابعاد دستگاه:

900cm*1800cm*1.450cm

کل مصرف برق: 700 کیلو وات در حین کار دستگاه

مصرف آب: 60 متر در ساعت در دمای 30-35 درجه سانتی گراد

مصرف بخار: 15600 کیلوگرم در ساعت

سیستم مانیتورینگ خودکار

محصول نهایی: تا 36 بریکس



خطوط بسته بندی:
قوطی، شیشه، پت و اسپتیک

ACEPTIK PACKAGING
LINE



ASEPTIC System

Product to be Treated: Tomato Paste Concentrate, Juice Puree and Juice Concentrated

Average Working Capacity: Between 2.000-10.000 kg/h

Average Input Temperature of Products: 60-65 °C

Average Product Sterilisation Temperature: 90-110 °C

Average Product Filling Temperature: 35-38 °C

Cooling Tower Water Temperature: 28-30 °C


Chilled Water Temperature: +4 °C

Fully Automatic



بسته بندی اسپتیک

محصول ورودی: پوره رب گوجه فرنگی، پوره انواع آب میوه
میانگین ظرفیت کاری: بین 2000-10000 کیلوگرم در ساعت
میانگین دمای ورودی محصولات: 60-65 درجه سانتی گراد
میانگین دمای استریلیزاسیون محصول: 90-110 درجه سانتیگراد
میانگین دمای پر کردن محصول: 35-38 درجه سانتیگراد
دمای آب برج خنک کننده: 28-30 درجه سانتی گراد
دمای آب سرد: +4 درجه سانتیگراد
تمام اتوماتیک



Detail of machine

PASTEURIZER MACHINE

Capacity: 2-5 tons / hour

Machine Dimensions: 340cm*150cm*220cm

With Circulating Tank

With Mono Pump

With Inverter

The Device is Made of S.S. 304L

Fully Automatic

پاستوریزه

دارای ظرفیت 2 الی 5 تن در ساعت

پمپ آب مارک پمپیران 65-200

دارای الکتروموتور 4 کیلووات 1500 دور

دارای یک عدد شیر پنومات و 3 عدد شیر سوزنی

دستگاه تماماً از استیل 304

پاستوریزه تک مرحله

به همراه منو پمپ و 1 عدد مخزن نمک زنی

به همراه تابلو برق

ابعاد دستگاه به سانتیمتر:

طول * عرض * ارتفاع = 340 * 150 * 220

Factory machine moving to-



TUBE AND TUBE PASTEURIZER MACHINE

Capacity: 6 tons / hour

Machine Dimensions: 650cm*300cm*250cm

With 2.000 Liters S.S. 304L Tank

With 11 kw, 1,450 Rpm Engine Power Water Pump

Mono Pump with 22 kw, 1.450 rpm Engine Power

With Inverter

The Device is Made of S.S. 304L

Fully Automatic

پاستوریزاتور لوله ای تمام اتوماتیک

ظرفیت: از 6 تن تا 8 تن در ساعت

ابعاد دستگاه: 650*300*250 سانتی متر

S.S. 304L با مخزن 2000 لیتری


با پمپ آب 11 کیلووات، 1450 دور در دقیقه موتور

پمپ مونو با 22 کیلووات، 1.450 دور در دقیقه قدرت موتور

با اینورتر

ساخته شده از S.S. 304L

تمام اتوماتیک



Detail of machine

FILLING MACHINE

Machine Dimensions: 130cm*150cm*195cm

Capacity: 60-150 cans/min

For Tin Cans Between 75-1000 Grams

8 Head Rotary Piston


With Inverter

Made of S.S. 304L

Fully Automatic

پرکن

پرکن 8 یا 12 نازلہ تمام استیل با دور متغییر
ظرفیت دستگاه 60 الی 150 قوطی در دقیقه
مناسب برای قوطی های 75 گرم الی 1 کیلوگرم
نحوه کارکرد دستگاه فول اتوماتیک
استفاده شده از استیل 304



Factory machine moving to-

HEAD SEALING MACHINE

Machine Dimensions: 83cm*190cm*160cm

Capacity: 150 cans/min

Machine Output 4 Heads

For Tin Cans Between Diameter 50-100 mm, Height 30-120 mm

It Has an Electrical Panel Equipped with an Inverter to Control the Speed

Fully Automatic

دربند استیل

ابعاد دستگاه: 83*190*160 سانتی متر

ظرفیت: 150 قوطی در دقیقه


خروجی ماشین 4 هد

برای قوطی های حلبی بین قطر 50-100 میلی متر، ارتفاع 30-120

میلی متر

دارای تابلو برق مجهز به اینورتر برای کنترل سرعت

تمام اتوماتیک



TUNNEL PASTEURIZER

Machine Dimensions: 2m*20m*1.5m

Three Zones (Hot Water, Warm Water, Cold Water)

Automatic Temperature Control

Water Pump: 4 Pieces

Fully Automatic

تونل پاستوریزاتور

تونل پاستوریزاتور دوشی تمام استیل یا آهنی

ابعاد دستگاه به سانتی متر: طول * عرض * ارتفاع = 2000 * 200 * 150

به همراه پمپ آب مارک پمپیران

دارای موتور گیربکس ترک


دارای تابلو برق اتوماتیک

ظرفیت دستگاه حدودا 4-5 تن در ساعت

جنس دستگاه تماما از استیل 304

نحوه کارکرد دستگاه، آب سرد یا آب گرم یا آب ولرم با کنترل اتوماتیک دما

Detail of machine



SHRINK PACKAGING MACHINE

Machine Capacity: 600-800 boxes/hour

Machine Dimensions: 100cm*400cm*180cm

Fully Automatic

It Has Two Rolls: Upper and Lower

شرینگ پک

ابعاد دستگاه به سانتی متر طول * عرض * ارتفاع = 180 * 100 * 400

ظرفیت دستگاه 800 بسته در ساعت

نحوه کارکرد دستگاه فول اتوماتیک



خط تولید سس مایونز و کچاپ

MAYONNAISE AND
KETCHUP PRODUCTION LINE



VACUUM MIXER HOMOGENIZER

Vessels in Different Capacities

With 37 kW Electro Motor Pump

Suitable for Producing Hot and Cold Sauces

Vacuum Pump and Vacuum Sensor

Embedded C.I.P Nozzles and S.I.P

It Has a Three-Layer Tank

Scraper and Baffle for Inner Surface Vessel

هموژنایزر

در ظرفیت های مختلف

دارای پمپ الکتروموتور 37 کیلوواتی

مناسب برای تولید سس های سرد و گرم

پمپ وکیوم و سنسور خلاء

نازل های جاسازی شده C.I.P و S.I.P

دارای مخزن سه لایه

خراش و بافل برای سطح داخلی



Detail of machine

CUSTOMERS

UZBEKISTAN, TURKEY,
TURKMENISTAN, IRAQ, SOUTH
AFRICA, LIBYA, RUSSIA, SUDAN,
KAZAKHSTAN,
TAJIKISTAN AND IRAN:

مشتریان ما

کشورهای: ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان،
عراق، آفریقای جنوبی، لیبی، روسیه،
سودان، قزاقستان، تاجیکستان و در ایران
برندهای:



● TEL: 09155100480 / 05135412730-3730-4730
00905350547880



● ADDRESS: ISTIKLAL STREET, MUSTAFA
FAIK OZTRAK STREET, NO: 37, SULEYMAN-
PASA, TEKIRDAG / TÜRKİYE.



● ادرس: ایران، مشهد شهرک صنعتی طوس فاز دوم
اندیشه 3 دانش 2 پ 690

● EMAIL: info@taymazgida.com
info@negartaymaz.com

● WEBSITE: Wwww.negartaymaz.com
Wwww.taymazgida.com

تماس با ما

Contact Us

T H A N K Y O U



W W W . N E G A R T A Y M A Z . C O M